



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



25 años de experiencia en la distribución de resortes,
tornillería, abrasivos, herramienta en general.

MX



Tornillos y Resortes S.A. de C.V.



QUIÉNES SOMOS

25 años de experiencia en la distribución de resortes, tornillería, abrasivos, herramienta en general.

Somos una empresa Chihuahuense que nace en 1998 dedicada a la comercialización y distribución de tornillería, resortes, abrasivos, herramientas y diversos, especializándonos en la atención a la industria manufacturera.

Estamos orgullosos de ser reconocidos entre nuestros clientes como una empresa responsable con amplia experiencia en el ramo, amplio stock y cuya filosofía se basa en distinguirse en el servicio a nuestros clientes.

CLAMPS

Un clamp de sujeción es una herramienta o dispositivo mecánico diseñado para sujetar o fijar firmemente objetos entre sí, evitando que se muevan durante un trabajo como corte, soldadura, ensamblaje o perforación. Funciona aplicando presión mediante un mecanismo ajustable, como tornillos, palancas o resortes. Son muy comunes en talleres de carpintería, metalurgia y mecánica.



GRUPOJTC.COM





CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA RECTA SERIE 101-A

Capacidad:
50kg
Base tipo
pestaña
Manija recta

**Ángulo apertura
de barra:** 100°
**Ángulo apertura
de manija:** 56°
Equivalente DSTC: 201

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-101-A

Barra


"U"

CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA RECTA SERIE 10247

Capacidad:
450kg
Base tipo
pestaña
Manija recta

Ángulo apertura
de barra: 100°- 115°
Ángulo apertura
de manija: 62°- 68°
Equivalente DSTC: 247-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción




CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA RECTA SERIE 11002-B

Capacidad:
75kg
Base tipo
pestaña
Manija recta

**Ángulo apertura
de barra:** 96°
**Ángulo apertura
de manija:** 66°
Equivalente DSTC: -

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA RECTA SERIE 12050

Capacidad:
91kg
Base tipo
pestaña
Manija recta

**Ángulo apertura
de barra:** 100°
**Ángulo apertura
de manija:** 60°
Equivalente DSTC: 202

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción




Código

CH-12050

Barra

Sólida, husillo fijo




CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA RECTA SERIE 12050-U

Capacidad:
91kg
Base tipo
pestaña
Manija recta

**Ángulo apertura
de barra:** 100°
**Ángulo apertura
de manija:** 60°
Equivalente DSTC: 202

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-12050-U

Barra


"U"

CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA RECTA SERIE 12130

Capacidad:
227kg
Base tipo
pestaña
Manija recta

**Ángulo apertura
de barra:** 100°
**Ángulo apertura
de manija:** 60°
Equivalente DSTC: 207

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-12130


Barra

"U" Corta

Capacidad:
227kg
Base tipo
pestaña
Manija Recta

**Ángulo apertura
de barra: 100°**
**Ángulo apertura
de manija: 60°**
Equivalente DSTC: 207

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción

**Código**

CH-12132

Barra

"U" Larga


CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA RECTA SERIE 12205

Capacidad:
182kg
Base tipo
pestaña
Manija recta

**Ángulo apertura
de barra:** 101°
**Ángulo apertura
de manija:** 57°
Equivalente DSTC: -

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción

Clamps




CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA RECTA SERIE 12265

Capacidad:
340kg
Base tipo
pestaña
Manija Recta

**Ángulo apertura
de barra:** 105°
**Ángulo apertura
de manija:** 58°
Equivalente DSTC: 210-U
210-S

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-12265

Barra


"U"

CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA RECTA SERIE 12275

Capacidad:
340kg
Base tipo
pestaña
Manija Recta

Ángulo apertura
de barra: 105°
Ángulo apertura
de manija: 58°
Equivalente DSTC: 210-U
210-S

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción




CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA T SERIE 13005

Capacidad:
68kg
Base tipo
pestaña
Manija T

Ángulo apertura
de barra: 90°
Ángulo apertura
de manija: 170°
Equivalente DSTC: 205

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción




CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA T SERIE 13005-T

Capacidad:
68kg
Base tipo
pestaña
Manija T

Ángulo apertura
de barra: 90°
Ángulo apertura
de manija: 170°
Equivalente DSTC: 205

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción
Cuenta con **seguro**




CLAMP ACCIÓN VERTICAL MANIJA T SERIE 13007

Capacidad:
150kg
Base tipo
pestaña
Manija T

Ángulo apertura
de barra: 90°
Ángulo apertura
de manija: 170°
Equivalente DSTC: 205

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción




Código

CH-13007

Barra

"U"



CLAMP ACCIÓN HORIZONTAL SERIE 201

Capacidad:

27kg

Base tipo

pestaña

Husillo de nailon

Ángulo apertura

de barra: 90°

Ángulo apertura


de manija: 80°

Equivalente DSTC: 205

Fabricado en acero

Manija recubierta de plástico
resistente al aceite

Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-201

Barra

"U"

CLAMP ACCIÓN HORIZONTAL SERIE 201-A

Capacidad:

27kg

Base tipo

pestaña

Husillo de nailon

Ángulo apertura

de barra: 90°

Ángulo apertura


de manija: 80°

Equivalente DSTC: 205

Fabricado en acero

Manija recubierta de plástico
resistente al aceite

Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-201-A

Barra



Sólida

CLAMP ACCIÓN HORIZONTAL SERIE 201-B

Capacidad:
90kg
Base tipo
pestaña

**Ángulo apertura
de barra:** 85°
**Ángulo apertura
de manija:** 60°
Equivalente DSTC: 215-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-201-B

Barra


"U"

CLAMP ACCIÓN HORIZONTAL SERIE 20235

Capacidad:
340kg
Base tipo
pestaña

Ángulo apertura
de barra: 85°
Ángulo apertura
de manija: 50°
Equivalente DSTC: 235-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción




CLAMP ACCIÓN HORIZONTAL SERIE 20752-B

Capacidad:
75kg
Base tipo
pestaña

**Ángulo apertura
de barra:** 94°
**Ángulo apertura
de manija:** 76°
Equivalente DSTC: 213-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-20752-B

Barra


"U"

CLAMP ACCIÓN HORIZONTAL SERIE 20820

Capacidad:
100kg
Base tipo pestaña
Montaje
vertical/horizontal

Ángulo apertura
de barra: 185°
Ángulo apertura
de manija: 60°
Equivalente DSTC: 317-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-20820

Barra


“U”

CLAMP ACCIÓN HORIZONTAL SERIE 21502-B

Capacidad:
150kg
Base tipo
pestaña

**Ángulo apertura
de barra:** 94°
**Ángulo apertura
de manija:** 76°
Equivalente DSTC: 213-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-21502-B






CLAMP ACCIÓN HORIZONTAL SERIE 22185

Capacidad:
250kg
Base tipo
pestaña

Ángulo apertura
de barra: 96°
Ángulo apertura
de manija: 88°
Equivalente DSTC: -

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-22185

Barra


"U" larga

CLAMP ACCIÓN HORIZONTAL SERIE 22502-B

Capacidad:
250kg
Base tipo pestaña

Ángulo apertura
de barra: 94°
Ángulo apertura
de manija: 76°
Equivalente DSTC: 213-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código


CH-22502-B

CLAMP ACCIÓN HORIZONTAL SERIE 225-D

Capacidad:
227kg
Base tipo
pestaña

Ángulo apertura
de barra: 90°
Ángulo apertura
de manija: 65°
Equivalente DSTC: 225-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-225-D

Barra


"U"

CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 301-A

Capacidad:
45kg
Husillo de **nailon**

Ángulo apertura
de manija: **190°**
Equivalente DSTC: 601-M

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-301-A

Carrera de émbolo




16.7mm

CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 302-F

Capacidad:
136kg
Husillo de **nailon**

Ángulo apertura
de manija: 180°
Equivalente DSTC: 605-M

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-302-F

Carrera de émbolo


32mm

CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 304-C

Capacidad:
227kg
Base de hierro dúctil
para un mecanizado
**ajustado, resistencia y
durabilidad**

Ángulo apertura
de manija: 180°
Equivalente DSTC: 608

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Ejes rectificados para encajar en
orificio escariado; émbolo puede
utilizarse para ubicación y sujeción



Código

CH-304-C

Carrera de émbolo


32mm

CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 304-E

Capacidad:
386kg
Base de hierro dúctil
para un mecanizado
**ajustado, resistencia y
durabilidad**

Ángulo apertura
de manija: 180°
Equivalente DSTC: 608

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Ejes rectificados para encajar en
orificio escariado; émbolo puede
utilizarse para ubicación y sujeción



Código

CH-304-E

Carrera de émbolo


42mm

CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 304-H

Capacidad:
680kg
Base de **hierro dúctil**
para un mecanizado
ajustado, resistencia y
durabilidad

Ángulo apertura
de manija: **180°**
Equivalente DSTC: **608**

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Ejes rectificados para encajar en
orificio escariado; émbolo puede
utilizarse para ubicación y sujeción



Código

CH-304-H

Carrera de émbolo


62mm

CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 30607

Capacidad:
318kg
Base forjada de
acero aleado

Ángulo apertura
de manija: 180°
Equivalente DSTC: 607

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-30607

Carrera de émbolo


41.3mm

CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 36003

Capacidad:
272kg
Base forjada de
acero aleado

Ángulo apertura
de manija: 180°
Equivalente DSTC: 603

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-36003

Carrera de émbolo



31.8mm

CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 36010

Capacidad:
364kg
Base tipo
pestaña

Carrera de émbolo:
40.8mm
**Ángulo apertura
de manija:** 180°
Equivalente DSTC: 610

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-36010

Base

Tipo pestaña




CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 36092

Capacidad:
180kg

Ángulo apertura
de manija: 180°
Equivalente DSTC: 609

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-36092

Carrera de émbolo


32mm

CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 36202

Capacidad:
91kg
Émbolo con **collar roscado** para el montaje a través de paneles o placas

Ángulo apertura
de manija: 180°
Equivalente DSTC:
602

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción




Código

CH-36202

Carrera de émbolo

20mm




CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 36204

Capacidad:
136kg
Émbolo con **collar roscado** para el montaje a través de paneles o placas

Ángulo apertura de manija: 180°
Equivalente DSTC: 604

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código

CH-36204

Carrera de émbolo

39mm




CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 36224

Capacidad:
318kg
Émbolo con **collar roscado** para el montaje a través de paneles o placas

Ángulo apertura
de manija: 180°
Equivalente DSTC:
624

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código

CH-36224

Carrera de émbolo


65.5mm

CLAMP ACCIÓN LINEAL SERIE 36330

Capacidad:
1136kg
Base forjada de
acero aleado

Ángulo apertura
de manija: 180°
Equivalente DSTC: 630

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-36330

Carrera de émbolo


50mm

CLAMP ACCIÓN JALAR SERIE 40323

Capacidad:
163kg

Equivalente DSTC:
323-M

Fabricado en **acero**
Manija recubierta de plástico
 resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
 de sujeción

**Código**

CH-40323


CLAMP ACCIÓN JALAR SERIE 40324

Capacidad:
225kg

Equivalente DSTC: 324

Fabricado en **acero**
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción

Clamps



Código

CH-40324






CLAMP ACCIÓN JALAR SERIE 40334

Capacidad:
450kg

Equivalente DSTC: 334

Fabricado en **acero**
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-40334



CLAMP ACCIÓN JALAR SERIE 40341

Capacidad:
900kg

Equivalente DSTC: 341

Fabricado en **acero**
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción

Clamps



Código


CH-40341

CLAMP ACCIÓN JALAR SERIE 40344

Capacidad:
900kg



Equivalente DSTC: 344

Fabricado en **acero**
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-40344




CLAMP ACCIÓN JALAR SERIE 40371

Capacidad:
340kg
Base **tipo pestaña**
Diseño de gancho
sencillo ajustable

Equivalente DSTC: 371

Fabricado en **acero**
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-40371




CLAMP ACCIÓN JALAR SERIE 431

Capacidad:
318kg

Equivalente DSTC:
331

Fabricado en **acero**
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código


CH-431

CLAMP ACCIÓN JALAR SERIE 451

Capacidad:
170kg
Base **tipo pestaña**
Diseño de gancho
sencillo



Equivalente DSTC: 351

Fabricado en **acero**
Manija recubierta de plástico
resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza
de sujeción



Código

CH-451



MX



Contáctanos:



Correo Electrónico
ventas@grupojtc.com



Teléfono
(614) 255 0016



Dirección

Juan Escutia 1906, Fracc. Chih., 31130
Chihuahua, Chih., Mexico



MX

Nuestro Sitio Web:
grupojtc.com

COTIZA VIA WHATSAPP 
(614) 255 0016

Trabajamos con las mejores marcas
para brindarle productos de calidad:



*25 años siendo tu mejor opción en
resortes, tornillería, abrasivos y
herramientas.*